

INDEX ANALYTIQUE

- A -

Accouchement

information, 161, 170, 178

Agency for Healthcare Research and Quality, 163

Aide médicale à mourir, 43

Alternative thérapeutique

Voir Information

Anesthésie

consentement, 31

Aptitude à consentir, 4, 5, 44

définition, 22

détermination, 22-23

facteur d'effectivité, 177

présomption, 22

Association canadienne de protection médicale (ACPM), 206

Atteinte à la vie privée

évaluation de la faute, 228

préjudice moral, 237

Atteinte à l'intégrité

consentement libre et éclairé, 2, 4, 20, 76

intervention sans consentement, 32

lien de causalité (appréciation), 233

préjudice, 240

psychologique, 21

Autodétermination, 48

morale rationnelle, 48

rationnelle, 48

Autonomie, 2, 4, 41-53, 76

déontologisme, 46

effective, 50

et consentement éclairé, 46-53

notion, 43, 46, 51

obligation d'information, 45

reconnaissance, 42, 45

relationnelle, 48, 52

utilitarisme, 46, 47, 49

Autonomisation, 49

- B -

Bureaucratization, 170

- C -

Chirurgie

consentement, 31

Chirurgie de la hanche ou du genou (PTH-PTG)

attitude du chirurgien, 127-128

attitude du patient face à la chirurgie, 120

choix, 89
 connaissances, 120
 consentement peu éclairé, 121
 conséquences, 93
 décision, 91
 équipe de soins, 90
 formation de groupe, 92
 formulaire de consentement, 91
 information, 125-127
 liste d'attente, 91
 milieu clinique, 90
 passeport préopératoire, 91
 prévalence, 92
 qualité du consentement, 121

- âge des participants, 123
- conflit décisionnel, 123
- niveau de scolarité, 123
- rôle perçu du patient, 124
- satisfaction à la suite de la rencontre clinique, 124

 soins orthopédiques, 92
 trajectoire de soins des patients, 91
 variations d'utilisation, 94

Coefficient alpha de Cronbach, 98, 102

Collège des médecins du Québec

plainte, 36
 sanctions, 192

Comité des médecins, dentistes et pharmaciens, 40

Commissaire aux plaintes et à la qualité des services, 38

Comportement

conformité avec la norme, 154-169, 182

- facteurs individuels, 175, 185
- facteurs systémiques, 173, 185

Conformité, 59-60

effectivité normative (critères), 78, 154

Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec (CDCM)

plainte, 36
 sanction, 37, 192

Consentement aux soins

autonomie du patient, 41-53
 caractéristiques, 4
 choix du mot, 185
 comportements des acteurs, 2
 divulgation des risques, 4, 27, 131
 droits fondamentaux du patient, 199
 étude (constats), 151
 effectivité normative, 2, 57-83, 153

- conformité, 78, 154
- effets de la norme, 79, 169
- facteurs d'effectivité normative, 80, 172

 fondement législatif, 20-21
 outils de mesure psychométrique, 10
 principe, 4
 recours en cas de violation, 32-41
 soins non requis, 21
 soins requis, 21
Voir aussi Information, Prise de décision partagée

Consentement éclairé aux soins, 4, 5, 20, 25

autonomie (concept), 46-53
 cadre d'analyse, 83
 composantes, 76
 compréhension de l'information, 29, 135, 150, 162-164
 consultation clinique, 165

- écrit, 31
- effectivité, 13-18, 78, 153
- facteurs, 172, 173, 191
 - sanctions, 189-218
- en contexte québécois, 85-109
- et responsabilité civile, 219-255
- explicite, 31
- implicite, 31
- ineffectivité, 182-187
- information, 26-31, 131-140, 158-162
- mise en œuvre, 221
- norme, 76, 219, 220
- participation des patients aux prises de décisions médicales, 155-158
- préjudice moral autonome, 236
- présomption, 31
- questions, 164
- recommandations du médecin, 166, 183
- relation médecin/patient, 147-151, 203
- responsabilité civile, 225, 227, 229
- révocation, 31
- sanction du non-respect, 215, 222, 245
- verbal, 31
- Voir aussi* Information
- Consentement libre aux soins**, 4, 5, 20, 25-26
- influence ou contrainte, 25
- vice de consentement, 25-26
- Continuité des soins**, 175
- Contrainte**
- vice de consentement, 26
- Crainte**
- vice de consentement, 26
- Culture organisationnelle**, 173
- D -
- DCS**
- Voir* Échelle de conflit décisionnel (*Decisional Conflict Scale* (DCS))
- Décision**
- choix du mot, 185-186
- DECISIONS (sondage)**, 156, 161, 163, 164
- Déontologie**, 36
- Voir aussi* Sanction déontologique
- Déontologisme**, 46
- Dépistage prénatal**
- compréhension de l'information, 162
- Directives médicales anticipées**, 23
- Divulgence des risques**
- Voir* Information
- Domage**
- corporel, 33
 - indemnisation, 34, 238
 - lien de causalité, 230, 248
 - moral, 33, 236
- Dommages-intérêts punitifs**, 35, 223
- Droit de la personnalité**
- fonction, 21
 - recours, 21

Droits fondamentaux du patient, 199
violation, 228

– E –

Échelle de conflit décisionnel
(*Decisional Conflict Scale (DCS)*), 100

Échelle de conflit décisionnel
(*Multi-Measure of Informed Choice (MMIC)*), 10, 98, 100, 119
cadre conceptuel, 99

Échelle de mesure des connaissances
(*Hop/Knee Osteoarthritis Decision Quality Instrument (HK-DQI)*), 99

Effectivité classique, 59-64
conformité, 59-60
critique, 63-64
facteurs d'effectivité/ineffectivité,
62-63
norme en soi, 61-62
perception pathologique du droit, 64
sanction, 61-62
vision impérative du droit, 63

Effectivité du droit
normes, 61
notion, 58

Effectivité internormative, 70

Effectivité normative, 2, 57-83, 182
critères d'évaluation, 78
mesure des effets, 72
sanctions, 189, 191, 215
Voir aussi Norme

Effectivité renouvelée, 65-72
effets du droit, 66-72
usages du droit, 65-66

Épidémiologie, 74

Erreur
vice de consentement, 26

Établissement de santé
plainte, 38-41

État semi-comateux, 25

Étude de cas, 85-109
constats, 111, 121
étude transversale, 95-105
groupe de discussion, 105-108
hypothèses de recherche, 88
méthodes de recherche mixtes, 88,
95
milieu clinique de recherche, 89
Voir aussi Chirurgie de la hanche
ou du genou (PTH-PTG),
Étude transversale, Groupe de
discussion

Étude transversale, 95-105
analyse, 101
cohérence des instruments de
mesure, 102
collecte des données, 98, 114
conflit décisionnel, 100, 118
consentement éclairé ou non, 98
échantillonnage, 96
interprétation, 103
limites, 104
participants, 95, 115
– données
sociodémographiques, 116
questionnaire, 98, 99, 101
recrutement, 97, 114
rôle perçu par le patient, 99, 117
satisfaction de la rencontre
clinique, 118

– F –

Fécondation *in vitro*, 242**Formation**, 143, 173, 174**Formulaire de consentement**, 31,

170, 184

signature, 140, 144

valeur légale, 145, 171

France, 239

– G –

Groupe de discussion, 105-108

analyse, 106

collecte des données, 106

limites, 107

participants, 105

recrutement, 106

rôle des médecins, 128-147

– H –

HK/DQI*Voir Échelle de mesure des connaissances (Hop/Knee Osteoarthritis Decision Quality Instrument (HK-DQI))*

– I –

Inaptitude à consentir*Voir* Aptitude à consentir**Ineffectivité**

individuelle, 62

statistique, 62

Information

alternatives thérapeutiques, 29, 133, 147, 232

barrières de langage, 136

complications postérieures, 29

compréhension du patient, 29, 135-139, 150, 162-164, 177, 183

connaissances préalables du patient, 137

consentement éclairé, 26-31

dépliant, 139, 145

divulgence des risques, 4, 27-29, 131, 148

dommage (lien de causalité), 230

exceptions, 29

existence du risque, 132

importance accordée aux risques, 131

insuffisance (preuve), 33

intérêt du patient à recevoir l'information, 30, 134

nature du soin ou condition clinique, 178

obligation du médecin, 2, 5, 26, 45, 77, 131-140, 142, 182, 196

perception erronée du droit, 143 portée, 27

question des patients, 135, 183

renonciation du patient, 29

responsabilité du médecin, 27, 32, 142

traitement proposé, 27

transmission, 29, 147, 158-162

urgence médicale, 29

Institut Picker, 155, 175**Intégrité de la personne**

droit de la personnalité, 21

Voir aussi Atteinte à l'intégrité**Inviolabilité de la personne**

principe, 20, 76

– L –

Lien de causalité, 34, 214, 230, 248
 et prise de décision médicale,
 231-235

Loi

effectivité, 60

– M –

Majeur

aptitude à consentir, 23

Majeur inapte

opposition à un soin médical
 – autorisation du tribunal, 24

Majeur sous régime de protection

consentement, 23

Manque de temps, 174**Médecin**, 76

choix thérapeutique, 196, 200
 déontologie, 36, 192
 devoir de conseil, 29
 effets de l'arrêt *Reibl*, 176, 213, 229
 faute, 32
 habiletés de communication, 163
 mineur de 14 ans et plus, 24
 obligation/devoir d'information, 2,
 5, 26, 45, 77, 131-140, 158-163
 – exceptions, 29
 préférences, 25, 29
 prise de décision
 – et lien de causalité, 231-235
 privilège thérapeutique, 30, 169
 recommandations, 166, 183
 relation avec le patient, 130,
 147-151, 185, 203

responsabilité, 27, 141, 204, 225
 rôle, 128-147

Médecin examinateur, 38

recommandations, 40

Médecine défensive, 171, 184**Médicament**

aptitude à consentir, 22, 44

Mineur de 14 ans et plus

autorisation du tribunal, 24
 consentement, 23-24

Mineur de moins de 14 ans

aptitude à consentir, 22-24, 44

MMIC

Voir Échelle de conflit décisionnel
 (*Multi-Measure of Informed
 Choice* (MMIC))

– N –

Norme

causalité, 73-75
 comportement, 61, 154-169
 effectivité, 2, 57-83
 effets, 79, 169-172
 effets concrets, 66
 effets immédiats/différés, 67
 effets non intentionnels/pervers,
 67, 68, 70
 effets symboliques, 66
 effets voulus/attendus, 67
 facteurs d'effectivité, 172-182
 mesure des effets, 72
 modèle, 63
 objectifs, 72
 usage, 65
Voir aussi Effectivité normative

– O –

Outil d'aide à la décision, 138, 173, 232

Outil SURE (*Sure of myself; Understand information; Risk-benefit ratio; Encouragement*), 100, 114

– P –

Patient

âge, 150, 181
 aptitude à consentir, 22, 44, 177
 atteint de troubles mentaux, 44
 atteinte à l'intégrité, 2, 4, 20, 76
 autonomie, 2, 4, 41-53
 compréhension de l'information, 29, 135, 150, 162-164, 177, 183
 confiance, 148, 181
 consentement libre et éclairé, 2, 20, 76, 147
 droits, 76, 199
 état de santé, 177
 groupe ethnique, 181
 intérêt à recevoir l'information, 30, 134
 participation à la prise de décision médicale, 155-158, 178, 180
 questions, 29, 135, 164, 183
 recours en responsabilité civile, 32
 relation avec le médecin, 130, 147-151, 185
 renonciation à l'information, 29
 responsabilisation, 145
 se comporter comme un bon patient (norme), 179
Voir aussi Consentement aux soins

Plainte

au Collège des médecins du Québec, 36-38
 en établissement, 38-41

Préjudice d'impréparation, 240, 245, 250

Préjudice moral autonome, 236-240

Prise de décision partagée, 2, 5

application, 12
 barrière, 178
 définition, 6
 et consentement aux soins, 9-11
 modèle, 7, 8
 outils d'aide, 7-8

Privilège thérapeutique, 30, 169, 184

– R –

Recours

responsabilité civile, 21, 32-35
Voir aussi Responsabilité civile (recours), Sanction civile, Sanction déontologique

Responsabilité civile

application, 225, 240, 245
 et ineffectivité, 219-255
 principe, 223
 rôle, 224, 247

Responsabilité civile (recours), 21, 32-35, 223-225

dommages-intérêts punitifs, 35, 223
 faute du médecin, 32
 – norme d'appréciation, 33, 213, 225-230
 indemnisation du dommage, 34
 lien de causalité, 34, 214, 230, 248
 – et prise de décision médicale, 231-235

norme du médecin compétent, prudent et diligent, 226, 229

norme du patient raisonnable, 226, 229
 objectif, 32
 préjudice, 33
 préjudice moral autonome, 236-240
 – indemnisation, 238

Responsabilité déontologique, 36-38

Voir aussi Sanction déontologique

Responsabilité professionnelle,

141-144
 divulgation des risques, 142
 preuve de la discussion, 142
 risques de poursuite, 141, 144
 rôle, 224
 sanction, 204-215, 245

Rétroaction, 173

Risque

Voir Information

– S –

Sanction, 37, 61-62, 215

facteurs d'effectivité, 63, 81, 189-218
 notion, 61

Sanction civile, 204-215, 245

appréciation de la faute du médecin, 213
 effectivité, 217
 consentement éclairé (caractère accessoire), 211

jugements, 206, 208-211
 – en faveur des patients, 212
 sévérité, 204

Sanction déontologique

application, 192-200, 245
 choix thérapeutique, 196, 200
 comportement du médecin, 196
 devoir d'informer, 196, 197
 droits fondamentaux du patient, 199
 effectivité, 191-204, 216
 normes professionnelles, 192
 objectif, 191
 sévérité, 200-204

– T –

Test de subjectivité rationnelle, 34

Travail d'équipe, 174

– U –

Urgence médicale, 21

information (exception), 29
 mineur de 14 ans et plus, 24

Utilitarisme, 46

– V –

Vérification, 173

Vice de consentement, 26